


INTRO

Oznaczenie
katalogowe systemu

Tytuł rysunku

SKT

Rolety - przykłady zabudowy




Piktogram
(oznaczenie
przekroju)

Skala 1:5

Skala rysunku

8 SKT 230/210 - 04



Numer strony

SKT / 26

 ALUPROF

11/2012

Data
aktualizacji

Numer przekroju
(zgodny z piktogramem)

Wielkość
skrzynki

8 SKT 230/210 - 04


System

Wariant
przekroju

Maksymalne wymiary rolet

PAU 37

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 5000 mm
Lmax* = 2700 mm
Fmax = H x L = 4.6 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 37

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 4720 mm
Lmax* = 3000 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 39

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 4770 mm
Lmax* = 3300 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 40

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 3490 mm
Lmax* = 3600 mm
Fmax = H x L = 7.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet

PA 45

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 3200 mm
Lmax* = 3860 mm
Fmax = H x L = 6.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 52

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 3230 mm
Lmax* = 3800 mm
Fmax = H x L = 8.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 55

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2370 mm
Lmax* = 4100 mm
Fmax = H x L = 9.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PT 37


Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 5010 mm
Lmax* = 1600 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet

PT 52**Profil roletowy tworzywowy**


Hmax = 2660 mm
Lmax* = 2300 mm
Fmax = H x L = 4.3 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659
przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym
i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

PAU 37 + MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 4.6 m²

PA 37 + MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

PA 39 + MKT


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

PA 40 + MKT

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 45
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 52
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 55
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PT 37
+ MKT**

Profil roletowy tworzywowy




Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

PT 52
+ MKT


Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 4.3 m²

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o jednakowej wysokości


Roleta pojedyncza



Rodzaje prowadnic

PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPDA 60/12, PPDA 60/17


Zestaw rolet o jednakowej wysokości (w jednej skrzynce)



Rodzaje prowadnic

PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPDA 60/12, PPDA 60/17

Zestaw rolet o jednakowej wysokości (w jednej skrzynce)




Rodzaje prowadnic

PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPD-P 60/12, PPD-P 60/17
PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17
PPDA 60/12, PPDA-P 60/12
PPDA 60/17, PPDA-P 60/17

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o różnej wysokości


Zestaw okno - drzwi (w jednej skrzynce)



Rodzaje prowadnic

PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPDA 60/12, PPDA 60/17


Zestaw okno - drzwi (w osobnych skrzynkach)



Rodzaje prowadnic

PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPDA 60/12, PPDA 60/17

Zestaw rolet o jednakowej wysokości (w jednej skrzynce) oraz drzwi (w osobnej skrzynce)












Rodzaje prowadnic


PPD 60/12, PPD 60/17
PPDM 60/12, PPDM 60/17
PPD-P 60/12, PPD-P 60/17
PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17
PPDA 60/12, PPDA-P 60/12
PPDA 60/17, PPDA-P 60/17

Profile roletowe


Skala 1:1

PAU 37

PA 37

PA 39

PA 40

PA 45

PA 52

PA 55

PT 52

PT 37



PPD 60/12




uszczelka
szczotkowa




PPD 60/17




uszczelka
szczotkowa




PPDM 60/12




uszczelka
szczotkowa



PPDM 60/17











uszczelka
szczotkowa




Prowadnice


Skala 1:2

PPD-P 60/12

 uszczelka
szczotkowa

PPD-P 60/17

 uszczelka
szczotkowa

PPDM-P 60/12

 uszczelka
szczotkowa

PPDM-P 60/17

 uszczelka
szczotkowa



PPDA 60/12




uszczelka
szczotkowa




PPDA-P 60/12




uszczelka
szczotkowa




PPDA 60/17




uszczelka
szczotkowa



PPDA-P 60/17




uszczelka
szczotkowa




Listwy dolne

Skala 1:1


LDG 40




LDG / LDG-E




LDG/S




LDG 52




LDG 52/OPT



LDSM MKT







Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:2.5

SKT 230/210




SKT 230/210+PSPD 22




Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:2.5

SKT 255/240





SKT 255/240+PSPD 22



Skrzynki i pokrywy boczne


Skala 1:2.5

SKT+MKT 230/170

SKT+MKT 230/210



Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:2.5


SKT+MKT 255/240



SKT+MKT 255/240+PSPD 25




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

1 SKT 230/210 - 01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

2 SKT 230/210 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

3 SKT 230/210 - 01
SKT 230/210 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

4 SKT 230/210 - 01
SKT 230/210 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

5 SKT 230/210 - 01
SKT 230/210 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

6 SKT 230/210 - 01
SKT 230/210 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

7 SKT 230/210 - 03




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

8 SKT 230/210 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

9 SKT 230/210 - 03
SKT 230/210 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

10 SKT 230/210 - 03
SKT 230/210 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

11 SKT 230/210 - 03
SKT 230/210 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

12 SKT 230/210 - 03
SKT 230/210 - 04




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

13 SKT 230/210 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

14 SKT 230/210 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

15 SKT 230/210 - 01 MKT
SKT 230/210 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

16 SKT 230/210 - 01 MKT
SKT 230/210 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

17 SKT 230/210 - 01 MKT
SKT 230/210 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

18 SKT 230/210 - 01 MKT
SKT 230/210 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

19 SKT 230/210 - 03 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

20 SKT 230/210 - 04 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

21 SKT 230/210 - 03 MKT
SKT 230/210 - 04 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

22 SKT 230/210 - 03 MKT
SKT 230/210 - 04 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

23 SKT 230/210 - 03 MKT
SKT 230/210 - 04 MKT



Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy



Skala 1:5

24 SKT 230/210 - 03 MKT
SKT 230/210 - 04 MKT

